

ORGANİK GÜBRE

MONTANO PLUS

BİTKİSEL MENŞEİLİ SIVI ORGANİK GÜBRE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

: % 100

Toplam Organik Madde	: 55
Toplam Azot (N)	: 2
Organik Azot (N)	: 2
Suda Çözünür Potasyum Oksit(K ₂ O)	: 3
Toplam (Hümk+Fülvik) Asit	: 35
pH	: 4-5

BİTKİLER, UYGULAMA ŞEKLİ, ZAMANI VE MİKTARI

BİTKİ	KULLANIM MİKTARI	UYGULAMA ŞEKLİ
Tarı ve Endüstri Bitkileri : Hububat, Mısır, Soya, Tütün, Pamuk, Ayçiçeği, Yem Bitkileri, Şeker Pancarı, Yer Fıstığı vs.		Yabancı ot ilaç kullanımı zamanı ve bitkinin sapa kalıma dönmesi olmak üzere iki ayrı tekerterde dekara 150-200 ml veya 100 lt suya 400-450 ml karıştırılıp bitkilere uygulandığında başarılı sonuçlar elde edilir.
Yeşil Alanlar		İlk bahardan itibaren 20-30 gün ara tıkarla 100 litre suya 450 cc karıştırılıp yaprakları uygulandığında başarılı sonuçlar elde edilir.
Sera Sebzeçiliğinde : Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kav un, Karpuz, Kabak, Patates, Çilek, Soğan, Sarımsak, Havuç, Marul, Kereviz, Ispanak	Damlama sulama sistemi ile dekara 1600-2200 cc tohum yatağına veya bitkinin kök nahiyesine üç ayrı tekerterde uygulandığında başarılı sonuçlar elde edilir.	Fidelinin şaşırtılması esnasında veya bitkilerin 3-4 yapraklı olduğu dönemden başlamak üzere üç tekerterde uygulanmak kaydıyla 100 lt suya 300 cc karıştırılıp bitkilere yaprakları uygulandığında başarılı sonuçlar elde edilir.
Açık Alan Sebzeçiliğinde : Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kav un, Karpuz, Kabak, Patates, Çilek, Soğan, Sarımsak, Havuç, Marul, Kereviz, Ispanak	Damlama sulama sistemi ile dekara 2200-2500 cc tohum yatağına veya bitkinin kök nahiyesine üç ayrı tekerterde uygulandığında başarılı sonuçlar elde edilir.	Fidelinin şaşırtılması esnasında veya bitkilerin 3-4 yapraklı olduğu dönemden başlamak üzere üç tekerterde uygulanmak kaydıyla 100 lt suya 350 cc karıştırılıp bitkilere yaprakları uygulandığında başarılı sonuçlar elde edilir.
Süs Bitkileri :	Damlama sulama sistemi ile dekara 2000-2200 cc bitkinin kök nahiyesine üç ayrı tekerterde uygulandığında başarılı sonuçlar elde edilir.	Süs Bitkileri 3-4 yapraklı olduğu dönemden başlamak üzere üç tekerterde uygulanmak kaydıyla 100 lt suya 300 cc karıştırılıp bitkilere yaprakları uygulandığında başarılı sonuçlar elde edilir.
Meyveler : Taş ve Yumuşak Çekirdekli meyve ağaçları, Muz, Narenciye Ağaçları, Bağ, Zeytin, Fındık vs.	Damlama sulama sistemi veya salma sulama sistemi ile ağaç başına 80- 100 cc bitkinin kök nahiyesine üç ayrı tekerterde uygulandığında başarılı sonuçlar elde edilir.	Üç ayrı uygulama tavsiye edilmektedir. 1- Tomurcuk ve Çiçeklenme dönemi 2- Meyve teşekkülü dönemi 3- Meyvelerin büyümelerine devam ettiği mevsim ortasında 100 lt suya 400 cc

Lisans no : 936
Tescil no :
Parti Seri no :
Üretim Tarihi :
Son kullanma tarihi : Üretim tarihinden itibaren üç yıldır.
Net Ağırlık :

ÜRETİCİ:
ALAGROFERT KİMYA TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adres :
Uncalı Mah. 1218 Sok. İncedag Konutları C Blok K:1 No: 4 Konyaaltı-ANTALYA

Tel & Fax : 0 242 228 70 52

İş bu etiket örneği piyasaya sunacağımız etiketin aynıdır. Aksinin tespiti halinde 4703 sayılı
kanun hükümlerince hakkımızda yapılacak cezai işlemlerin tümünü peşinen kabul ederim.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak
kullanıldığında ürünün kalitesini garanti
eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan
dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın
garantisidir. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite,
kalıntılar, etkilili olmayış vs.) kullanıcının
sorumluluğundadır.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ :

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda
çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı
bırakmaz.

UYARILAR:

Asla uygun doz miktarını aşmayınız.
Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük
kullanınız.
Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
Kullanılmış olan boş ambalajları kullanmayıp
imha ediniz.
Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, teması
halinde bol su ile yıkayınız.

DEPOLAMA ŞARTLARI :

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin
ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz.
Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız.
Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve
kimyasal özelliklerini muhafaza eder.
Depolama sıcaklığı +5 ila 40 °C derece arasında
olmalıdır.

ALAGROFERT KİMYA TARIM
İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Uncalı Mah. 1218 Sokak İncedag Konutları
C Blok K:1 No: 4 Konyaaltı - ANTALYA
Tel: 0 242 228 70 52
Ant. Kurumlar V.D. : 047 057 6157